


Clips de pantalla EMC para carril C 30

con o sin sujección antitracción



Los clips de pantalla EMC se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantalla EMC son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Tipos con sujección antitracción: los cables se aseguran con una brida. Se consigue un sistema antitracción de acuerdo con la norma EN 62444. Los clips también están disponibles con doble sujección antitracción según guía de instalación PROFINET.

Gracias a su diseño especial, la variedad de diámetros del MSKL es muy amplia, a la vez que las dimensiones son comparativamente pequeñas. (Ejemplo: MSKL 3-12, ensamblado con pantalla de cable de 12 mm: ancho 26.25 mm).

Los clips de pantalla se pueden fácilmente ensamblar con pie SC en carriles C 30.

Con la abrazadera de protección LFC puede contactar con la protección del cable directamente en el carril C 30 y puede continuar usando su abrazadera existente para alivio de tracción.

Nuevo: conjunto consistente en clips de pantalla EMC del tipo LFC y abrazaderas CCL para fijación del cable.


Especificaciones

Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Abrazadera de pantalla: Acero galvanizado con baño de zinc Pie atornillable: Acero galvanizado con baño de zinc
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Montaje con tornillos,Sujección,Inserción


Ventajas y beneficios

- También disponible con sistema antitracción integrada
- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- Montaje y desmontaje fácil
- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Resistente a los golpes y vibraciones, sin necesidad de mantenimiento
- Doble sujección antitracción: según guía de instalación PROFINET
- Para montar en todos los carriles C 30 comunes con dimensiones de apertura de 16-17 mm
- Ahorro de espacio gracias a la combinación de clip LFC con una abrazadera de cable CCL


Tipos y tamaños de productos




Ref. EAN	37670.100 4251269322 044	Para número	1
Unidad de embalaje	10	máximo de cables	
Número de clips EMC	1	Diámetro de pantalla	3 - 12 mm
Largo	45,9 mm	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
		Ancho	15 mm
		Altura	22 mm




Ref.	37671.100	Para número	1
EAN	4251269322051	máximo de cables	
Unidad de embalaje	10	Diámetro de pantalla	8 - 18 mm
Número de clips EMC	1	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
Largo	45,9 mm	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Antitracción	No
Tipo de clip	MSKL	Ancho	20 mm
		Altura	28,2 mm




Ref.	37672.100	Para número	1
EAN	4251269322068	máximo de cables	
Unidad de embalaje	10	Diámetro de pantalla	17 - 22 mm
Número de clips EMC	1	Diámetro mínimo de pantalla	17 mm
Largo	45,9 mm	Diámetro máximo de pantalla	22 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	26,5 mm
		Altura	36 mm




Ref.	37673.100	Para número	1
EAN	4251269322075	máximo de cables	
Unidad de embalaje	10	Diámetro de pantalla	22 - 30 mm
Número de clips EMC	1	Diámetro mínimo de pantalla	22 mm
Largo	45,9 mm	Diámetro máximo de pantalla	30 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	35 mm
		Altura	40,5 mm




Ref.	37680	Tipo de clip	MSKL
EAN	4251269323	Diámetro de pantalla	3 - 12 mm
	652		
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Largo	45,9 mm	Ancho	19 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Altura	36 mm
		Altura de montaje	52 mm
		Rango de sujeción	6 - 13 mm
		Rango de sujeción	1 x 6 - 13 mm




Ref.	37681	Tipo de clip	MSKL
EAN	4251269323	Diámetro de pantalla	8 - 18 mm
	669		
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Largo	45,9 mm	Ancho	22 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Altura	36 mm
		Altura de montaje	57 mm
		Rango de sujeción	12 - 19 mm
		Rango de sujeción	1 x 12 - 19 mm




Ref.	37682	Tipo de clip	SKL
EAN	4251269323	Diámetro de pantalla	17 - 22 mm
	676		
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	17 mm
Número de clips EMC	1	Diámetro máximo de pantalla	22 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Largo	45,9 mm	Ancho	26,5 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Altura	38 mm
		Altura de montaje	62 mm
		Rango de sujeción	18 - 23 mm
		Rango de sujeción	1 x 18 - 23 mm



Ref.	37683	Tipo de clip	SKL
EAN	4251269323683	Diámetro de pantalla	22 - 30 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	22 mm
Número de clips EMC	1	Diámetro máximo de pantalla	30 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Largo	45,9 mm	Ancho	38 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Altura	52 mm
		Altura de montaje	72 mm
		Rango de sujeción	23 - 32 mm
		Rango de sujeción	1 x 23 - 32 mm




Ref.	37688	Tipo de clip	SKL
EAN	4251269324192	Diámetro de pantalla	30 - 38 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	30 mm
Número de clips EMC	1	Diámetro máximo de pantalla	38 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Largo	87,7 mm	Ancho	44 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Altura	62 mm
		Altura de montaje	78 mm
		Rango de sujeción	32 - 38 mm
		Rango de sujeción	1 x 32 - 38 mm




Ref.	37684	Tipo de clip	SKL
EAN	4251269323782	Diámetro de pantalla	30 - 38 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	30 mm
Número de clips EMC	1	Diámetro máximo de pantalla	38 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Largo	87,7 mm	Ancho	48 mm
Antitracción (según EN 62444)	1	Altura	67 mm
		Altura de montaje	82 mm
		Rango de sujeción	38 - 42 mm
		Rango de sujeción	1 x 38 - 42 mm




Ref.	37685	Tipo de clip	SKL
EAN	4251269323	Diámetro de pantalla	38 - 48 mm
	799		
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	38 mm
Número de clips EMC	1		
Para número máximo de cables	1	Diámetro máximo de pantalla	48 mm
Largo	87,7 mm	Antitracción	Sí
Antitracción (según EN 62444)	1	Ancho	55 mm
		Altura	83 mm
		Altura de montaje	101 mm
		Rango de sujeción	42 - 50 mm
		Rango de sujeción	1 x 42 - 50 mm




Ref.	37686	Tipo de clip	SKL
EAN	4251269323	Diámetro de pantalla	44 - 56 mm
	805		
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	44 mm
Número de clips EMC	1		
Para número máximo de cables	1	Diámetro máximo de pantalla	56 mm
Largo	87,7 mm	Antitracción	Sí
Antitracción (según EN 62444)	1	Ancho	69 mm
		Altura	98 mm
		Altura de montaje	116 mm
		Rango de sujeción	50 - 64 mm
		Rango de sujeción	1 x 50 - 64 mm




Ref.	37687	Tipo de clip	SKL
EAN	4251269323	Diámetro de pantalla	56 - 68 mm
	928		
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	56 mm
Número de clips EMC	1		
Para número máximo de cables	1	Diámetro máximo de pantalla	62 mm
Largo	87,7 mm	Antitracción	Sí
Antitracción (según EN 62444)	1	Ancho	69 mm
		Altura	98 mm
		Altura de montaje	116 mm
		Rango de sujeción	50 - 64 mm
		Rango de sujeción	1 x 50 - 64 mm




Ref.	37608.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	149	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	12 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	32 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	34,5 mm
cables		Altura de	28 mm
Diámetro de	3 - 12 mm	montaje	
pantalla			




Ref.	37610.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	156	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	18 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	32 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	40,7 mm
cables		Altura de	34,2 mm
Diámetro de	8 - 18 mm	montaje	
pantalla			




Ref.	36251.100	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	071	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	3 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	32
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	22,5
máximo de		Altura	26,9
cables		Altura de	20,4
Diámetro de	1,5 - 3 mm	montaje	
pantalla			



Ref.	36253.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269320088	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	27,5 mm
		Altura de montaje	21 mm




Ref.	36255.100	Diámetro	6 mm
EAN	4251269320095	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	29 mm
		Altura de montaje	22,5 mm




Ref.	36256.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269320101	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	34 mm
		Altura de montaje	27,5 mm




Ref.	36257.100	Diámetro	11 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	118		
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	17 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	23 mm
		Altura	41 mm
Diámetro de pantalla	11 - 17 mm	Altura de montaje	34,5 mm




Ref.	36258.100	Diámetro	17 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	125		
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	22 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	26,5 mm
		Altura	48,5 mm
Diámetro de pantalla	17 - 22 mm	Altura de montaje	42 mm




Ref.	36259.100	Diámetro	22 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	132		
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	30 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	35 mm
		Altura	52,9 mm
Diámetro de pantalla	22 - 30 mm	Altura de montaje	46,4 mm




Ref.	37612.100	Diámetro de	3 - 12 mm
EAN	4251269320	pantalla	
	248	Diámetro	3 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla	
Número de	1	Diámetro	12 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	MSKL	pantalla	
Antitracción	1	Largo	54,3 mm
(según EN		Antitracción	Sí
62444)		Ancho	22,5 mm
Para número	1	Altura	34,5 mm
máximo de		Altura de	28 mm
cables		montaje	




Ref.	37614.100	Diámetro de	8 - 18 mm
EAN	4251269320	pantalla	
	255	Diámetro	8 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla	
Número de	1	Diámetro	18 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	MSKL	pantalla	
Antitracción	1	Largo	54,3 mm
(según EN		Antitracción	Sí
62444)		Ancho	22,5 mm
Para número	1	Altura	40,7 mm
máximo de		Altura de	34,2 mm
cables		montaje	




Ref.	36910.100	Diámetro de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269320	pantalla	
	163	Diámetro	1,5 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla	
Número de	1	Diámetro	3 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla	
Antitracción	1	Largo	52,4 mm
(según EN		Antitracción	Sí
62444)		Ancho	22,5 mm
Para número	1	Altura	26,9 mm
máximo de		Altura de	20,4 mm
cables		montaje	




Ref.	36915.100	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm
EAN	4251269320	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	52,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Antitracción (según EN 62444)	1	Ancho	22,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	27,5 mm
		Altura de montaje	21 mm




Ref.	36920.100	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm
EAN	4251269320	Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	52,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Antitracción (según EN 62444)	1	Ancho	22,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	29 mm
		Altura de montaje	22,5 mm




Ref.	36925.100	Diámetro de pantalla	8 - 11 mm
EAN	4251269320	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	52,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Antitracción (según EN 62444)	1	Ancho	22,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	34 mm
		Altura de montaje	27,5 mm



Ref.	36930.100	Diámetro de pantalla	11 - 17 mm
EAN	4251269320	Diámetro mínimo de pantalla	11 mm
Unidad de embalaje	200	Diámetro máximo de pantalla	17 mm
Número de clips EMC	10	Largo	62 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Antitracción (según EN 62444)	1	Ancho	23 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	41 mm
		Altura de montaje	34,5 mm




Ref.	36935.100	Diámetro de pantalla	17 - 22 mm
EAN	4251269320	Diámetro mínimo de pantalla	17 mm
Unidad de embalaje	217	Diámetro máximo de pantalla	22 mm
Número de clips EMC	10	Largo	62 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Antitracción (según EN 62444)	1	Ancho	26,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	48,5 mm
		Altura de montaje	42 mm




Ref.	36940.100	Diámetro de pantalla	22 - 30 mm
EAN	4251269320	Diámetro mínimo de pantalla	22 mm
Unidad de embalaje	224	Diámetro máximo de pantalla	30 mm
Número de clips EMC	10	Largo	62 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Antitracción (según EN 62444)	1	Ancho	35 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	52,9 mm
		Altura de montaje	46,4 mm




Ref.	36941.100	Diámetro de pantalla	30 - 38 mm
EAN	4251269320231	Diámetro mínimo de pantalla	30 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	38 mm
Número de clips EMC	1	Largo	62 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Antitracción (según EN 62444)	1	Ancho	46,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	76,5 mm
		Altura de montaje	70 mm




Ref.	37612.150	Ancho	22,5 mm
EAN	4251269321337	Antitracción (según EN 62444)	1
Unidad de embalaje	10	Diámetro de pantalla	3 - 12 mm
Número de clips EMC	1	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Tipo de clip	MSKL	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Largo	51 mm	Altura	28 mm



Ref.	37614.150	Ancho	22,5 mm
EAN	4251269321344	Antitracción (según EN 62444)	1
Unidad de embalaje	10	Diámetro de pantalla	8 - 18 mm
Número de clips EMC	1	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
Tipo de clip	MSKL	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Largo	51 mm	Altura	34,2 mm




Ref.	37594.150	Ancho	22,5 mm
EAN	4251269324	Antitracción	1
	895	(según EN	
Unidad de	10	62444)	
embalaje		Diámetro de	17 - 22 mm
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Diámetro	17 mm
Tipo de clip	SKL	mínimo de	
Para número	1	pantalla	
máximo de		Diámetro	22 mm
cables		máximo de	
Largo	51 mm	pantalla	
		Antitracción	Sí
		Altura	48,5 mm



Ref.	37595.150	Ancho	22,5 mm
EAN	4251269324	Antitracción	1
	901	(según EN	
Unidad de	10	62444)	
embalaje		Diámetro de	22 - 30 mm
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Diámetro	22 mm
Tipo de clip	SKL	mínimo de	
Para número	1	pantalla	
máximo de		Diámetro	30 mm
cables		máximo de	
Largo	51 mm	pantalla	
		Antitracción	Sí
		Altura	53 mm

SC suelto, con antigiro



Ref.	36231	Número de	1
EAN	4251269302	agujeros para	
	251	tornillos	
Unidad de	10	Diámetro de	4,1 mm
embalaje		los agujeros	
Largo	26 mm	del tornillo	
Ancho	22,5 mm	Rosca	M4
Altura	6,5 mm		
Altura de	2 mm		
montaje			

