

KTMBBS | Insertos con gamas múltiples para sistemas KEL, gris

para cables con Ø 4 -29 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos KTMBBS gris para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el KTMBBS se pueden enrutar cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

El innovador corte estriado y los labios de sellado flexibles del inserto KTMBBS permiten sellar el cable según IP54/UL Type 12.

Se pueden utilizar [tapones ST-B](#) para sellar los insertos si se han quitado los cables.

IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

C
UL
US

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 12 insertos pasacable se sujeta un rango de 4 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad

Tipos y tamaños de productos


KTMBBS 4-7 pequeño (gris), rango de sujeción variable 4-7 mm



Ref.	41380
EAN	4251269324987
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	21 mm
Ancho	21 mm

Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	4 - 7 mm
Rango de sujeción	1 x 4 - 7 mm


KTMBBS 6-9 pequeño (gris), rango de sujeción variable 6-9 mm



Ref.	41381
EAN	4251269324994
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	21 mm
Ancho	21 mm

Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	6 - 9 mm
Rango de sujeción	1 x 6 - 9 mm

KTMB5 8-11 pequeño (gris), rango de sujeción variable 8-11 mm




Ref. **41382**
EAN **4251269325007**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

KTMB5 10-12 pequeño (gris), rango de sujeción variable 10-12 mm




Ref. **41383**
EAN **4251269325014**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

KTMB5 12-15 grande (gris), rango de sujeción variable 12-15 mm




Ref. **41384**
EAN **4251269325021**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

KTMB5 14-17 grande (gris), rango de sujeción variable 14-17 mm




Ref. **41385**
EAN **4251269325038**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

KTMB5 16-19 grande (gris), rango de sujeción variable 16-19 mm



Ref. **41386**
EAN **4251269325045**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm

KTMB5 18-21 grande (gris), rango de sujeción variable 18-21 mm

Ref. **41387**
EAN **4251269325052**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




KTMB5 20-23 grande (gris), rango de sujeción variable 20-23 mm

Ref. **41388**
EAN **4251269325069**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




KTMB5 22-25 grande (gris), rango de sujeción variable 22-25 mm

Ref. **41389**
EAN **4251269325076**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




KTMB5 24-27 grande (gris), rango de sujeción variable 24-27 mm

Ref. **41390**
EAN **4251269325083**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



KTMB5 26-29 grande (gris), rango de sujeción variable 26-29 mm

Ref. **41391**
EAN **4251269325090**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

