


EMC skärmklämmor för peripheriemodul

med plug-in fot



EMV skärmklämmor för dragavlastning, kabelinförning och avskärmning av signalledningar vid ocentrala periferimoduler av diverse tillverkare.

Varianten STFZ|SKL passande för:

Bosch Rexroth: IP20 Inline Module

PHOENIX CONTACT: Alla INLINE moduler, där klämmorna 1.4 och 2.4 är beskrivna som PE-klämmor.

Pilz: Alla PSSu-Module, med skärmklämmor 13 och 23 **Siemens:** Alla ET200s-klämmor, hos dessa är klämmorna 4 och 8 beskrivna som PE-klämmor och för terminalmoduler med fler PE-kontakter.

TURCK: BL20 I/O system

VIPA SLIO: Alla SLIO moduler, hos dessa är klämmorna 4 och 8 inte occuperade.

WAGO: Alla klämmorna av WAGO I/O systemet 750, hos dessa är klämmorna 4 och 8 beskrivna som PE-klämmor.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Serie 1734

Flera tillverkare på begäran.

Varianten STFZ-SP|SKL passande för:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Variante STFZ-U|SKL passande för:

Beckhoff: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134 Varianterna STFZ2 används för analoga E/A-moduler som används för två aktorer / sensorer.

Följande EMV skärmklämmor kan användas, beroende på ledningstvärsnittet: SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8


Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Snap-in monteringsfot: Pozinkovanå ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Snap-in


Fördelar

- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Direkt avskärmning av signalledningar vid klämman
- Kabel och dragavlastning direkt vid peripheriemodulen

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	37512.1	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	diam.	
	696	Min.	1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	SIMATIC ET	Max.	3 mm
	200SP	Kabelskärmens	
Antal	1	diam. (Pos. 1)	
skärmklämmor		Längd	26,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	11,8 mm
För antal	1	Höjd	32,9 mm
kablar			




ArtNr.	37512.2	Kabelskärmens	3 - 6 mm
EAN	4251269305	diam.	
	702	Min.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	SIMATIC ET	Max.	6 mm
	200SP	Kabelskärmens	
Antal	1	diam. (Pos. 1)	
skärmklämmor		Längd	26,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	11,8 mm
För antal	1	Höjd	33,6 mm
kablar			




ArtNr.	37512.3	Kabelskärmens	6 - 8 mm
EAN	4251269305	diam.	
	719	Min.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	SIMATIC ET	Max.	8 mm
	200SP	Kabelskärmens	
Antal	1	diam. (Pos. 1)	
skärmklämmor		Längd	26,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	11,8 mm
För antal	1	Höjd	35 mm
kablar			




ArtNr.	37507.01	Kabelskärmens -	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	diam.	
	511	Längd	36,5 mm
Antal	10	Min.	1,5 mm
Lämplig för	Siemens	Kabelskärmens	
I/O-moduler	SIMATIC ET	diam. (Pos. 2)	
	200SP	Max.	3 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	15,9 mm
För antal	1	Höjd	32,9 mm
kablar			




ArtNr.	37507.02	Kabelskärmens - 3 - 6 mm
EAN	4251269305	diam.
	528	Längd 36,5 mm
Antal	10	Min. 3 mm
Lämplig för	Siemens	Kabelskärmens
I/O-moduler	SIMATIC ET	diam. (Pos. 2)
	200SP	Max. 6 mm
Antal	1	Kabelskärmens
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)
Typ	SKL	Dragavlastning Ja
skärmklämma		Bredd 15,9 mm
För antal	1	Höjd 33,6 mm
kablar		




ArtNr.	37507.03	Kabelskärmens - 6 - 8 mm
EAN	4251269305	diam.
	535	Längd 36,5 mm
Antal	10	Min. 6 mm
Lämplig för	Siemens	Kabelskärmens
I/O-moduler	SIMATIC ET	diam. (Pos. 2)
	200SP	Max. 8 mm
Antal	1	Kabelskärmens
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)
Typ	SKL	Dragavlastning Ja
skärmklämma		Bredd 15,9 mm
För antal	1	Höjd 35 mm
kablar		




ArtNr.	37507.10	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	diam.	
	542	Min.	1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	SIMATIC ET	Max.	3 mm
	200SP	Kabelskärmens	
Antal	1	diam. (Pos. 1)	
skärmklämmor		Längd	36,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	15,9 mm
För antal	1	Höjd	32,9 mm
kablar			




ArtNr.	37507.20	Kabelskärmens	3 - 6 mm -
EAN	4251269305	diam.	
	580	Min.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	SIMATIC ET	Max.	6 mm
	200SP	Kabelskärmens	
Antal	1	diam. (Pos. 1)	
skärmklämmor		Längd	36,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	15,9 mm
För antal	1	Höjd	33,6 mm
kablar			




ArtNr.	37507.30	Min.	6 mm
EAN	4251269305627	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	1	Längd	36,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	15,9 mm
För antal kablar	1	Höjd	35 mm




ArtNr.	37507.11	Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	Min.	1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	36,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Max.	3 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	15,9 mm
		Höjd	32,9 mm




ArtNr.	37507.12	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305566	diam.	3 - 6 mm
		Min.	1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	SIMATIC ET 200SP	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	36,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
		Max.	6 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	33,6 mm




ArtNr.	37507.13	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305573	diam.	6 - 8 mm
		Min.	1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	SIMATIC ET 200SP	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	36,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
		Max.	8 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	35 mm




ArtNr.	37507.21	Kabelskärmens 3 - 6 mm
EAN	4251269305597	diam. 1,5 - 3 mm
		Min. 3 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)
I/O-moduler	SIMATIC ET 200SP	Max. 6 mm
Antal	2	Kabelskärmens
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)
Typ	SKL	Längd 36,5 mm
skärmklämma		Min. 1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens
kablar		diam. (Pos. 2)
		Max. 3 mm
		Kabelskärmens
		diam. (Pos. 2)
		Dragavlastning Ja
		Bredd 16,8 mm
		Höjd 33,6 mm




ArtNr.	37507.22	Kabelskärmens 3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305603	diam. 6 mm
		Min. 3 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)
I/O-moduler	SIMATIC ET 200SP	Max. 6 mm
Antal	2	Kabelskärmens
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)
Typ	SKL	Längd 36,5 mm
skärmklämma		Min. 3 mm
För antal	2	Kabelskärmens
kablar		diam. (Pos. 2)
		Max. 6 mm
		Kabelskärmens
		diam. (Pos. 2)
		Dragavlastning Ja
		Bredd 16,8 mm
		Höjd 33,6 mm




ArtNr.	37507.23	Kabelskärmens	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	diam.	8 mm
	610	Min.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	SIMATIC ET	Max.	6 mm
	200SP	Kabelskärmens	
Antal	2	diam. (Pos. 1)	
skärmklämmor		Längd	36,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	2	diam. (Pos. 2)	
kablar		Max.	8 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	35 mm




ArtNr.	37507.31	Kabelskärmens	6 - 8 mm
EAN	4251269305	diam.	1,5 - 3 mm
	634	Min.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	SIMATIC ET	Max.	8 mm
	200SP	Kabelskärmens	
Antal	2	diam. (Pos. 1)	
skärmklämmor		Längd	36,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	2	diam. (Pos. 2)	
kablar		Max.	3 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	35 mm




ArtNr.	37507.32	Kabelskärmens	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	diam.	6 mm
	641	Min.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	SIMATIC ET	Max.	8 mm
	200SP	Kabelskärmens	
Antal	2	diam. (Pos. 1)	
skärmklämmor		Längd	36,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	2	diam. (Pos. 2)	
kablar		Max.	6 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	35 mm



ArtNr.	37507.33	Kabelskärmens	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	diam.	8 mm
	658	Min.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Siemens	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	SIMATIC ET	Max.	8 mm
	200SP	Kabelskärmens	
Antal	2	diam. (Pos. 1)	
skärmklämmor		Längd	36,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	2	diam. (Pos. 2)	
kablar		Max.	8 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	35 mm




ArtNr.	37514.1	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	diam.	
	726	Min.	1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Beckhoff	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	EL/ES 3122,	Max.	3 mm
	ES 9100, ES	Kabelskärmens	
	9410, KL	diam. (Pos. 1)	
	1114, KS	Längd	35,5 mm
	2134, Omron	Dragavlastning	Ja
	NX	Bredd	11,8 mm
Antal	1	Höjd	29,9 mm
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	1		
kablar			




ArtNr.	37514.2	Kabelskärmens	3 - 6 mm
EAN	4251269305	diam.	
	733	Min.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Beckhoff	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	EL/ES 3122,	Max.	6 mm
	ES 9100, ES	Kabelskärmens	
	9410, KL	diam. (Pos. 1)	
	1114, KS	Längd	35,5 mm
	2134, Omron	Dragavlastning	Ja
	NX	Bredd	11,8 mm
Antal	1	Höjd	30,6 mm
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	1		
kablar			




ArtNr.	37514.3	Kabelskärmens	6 - 8 mm
EAN	4251269305	diam.	
	740	Min.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Beckhoff	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	EL/ES 3122,	Max.	8 mm
	ES 9100, ES	Kabelskärmens	
	9410, KL	diam. (Pos. 1)	
	1114, KS	Längd	35,5 mm
	2134, Omron	Dragavlastning	Ja
	NX	Bredd	11,8 mm
Antal	1	Höjd	31,6 mm
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	1		
kablar			



ArtNr.	37510.1	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	diam.	
	665	Min.	1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	3 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	26,5 mm
	Inline, Pilz	Dragavlastning	Ja
	PSSu,	Bredd	11,8 mm
	Siemens	Höjd	32,9 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Antal	1		
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	1		
kablar			




ArtNr.	37510.2	Kabelskärmens 3 - 6 mm
EAN	4251269305	diam.
	672	Min. 3 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)
I/O-moduler	Rexroth	Max. 6 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens
	Phoenix	diam. (Pos. 1)
	Contact	Längd 26,5 mm
	Inline, Pilz	Dragavlastning Ja
	PSSu,	Bredd 11,8 mm
	Siemens	Höjd 33,6 mm
	ET200s,	
	TURCK BL20,	
	WAGO 750,	
	VIPA SLIO,	
	RA / Allen-	
	Bradley 1734	
Antal	1	
skärmklämmor		
Typ	SKL	
skärmklämma		
För antal	1	
kablar		



ArtNr.	37510.3	Kabelskärmens 6 - 8 mm
EAN	4251269305	diam.
	689	Min. 6 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)
I/O-moduler	Rexroth	Max. 8 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens
	Phoenix	diam. (Pos. 1)
	Contact	Längd 26,5 mm
	Inline, Pilz	Dragavlastning Ja
	PSSu,	Bredd 11,8 mm
	Siemens	Höjd 35 mm
	ET200s,	
	TURCK BL20,	
	WAGO 750,	
	VIPA SLIO,	
	RA / Allen-	
	Bradley 1734	
Antal	1	
skärmklämmor		
Typ	SKL	
skärmklämma		
För antal	1	
kablar		




ArtNr.	37505.01	Kabelskärmens - 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	diam.
	368	Längd 36 mm
Antal	10	Min. 1,5 mm
Lämplig för	Bosch	Kabelskärmens
I/O-moduler	Rexroth	diam. (Pos. 2)
	Inline (IP20),	Max. 3 mm
	Phoenix	Kabelskärmens
	Contact	diam. (Pos. 2)
	Inline, Pilz	Dragavlastning Ja
	PSSu,	Bredd 16 mm
	Siemens	Höjd 33 mm
	ET200s,	
	TURCK BL20,	
	WAGO 750,	
	VIPA SLIO,	
	RA / Allen-	
	Bradley 1734	
Antal	1	
skärmklämmor		
Typ	SKL	
skärmklämma		
För antal	1	
kablar		




ArtNr.	37505.02	Kabelskärmens - 3 - 6 mm
EAN	4251269305	diam.
	375	Längd 36 mm
Antal	10	Min. 3 mm
Lämplig för	Bosch	Kabelskärmens
I/O-moduler	Rexroth	diam. (Pos. 2)
	Inline (IP20),	Max. 6 mm
	Phoenix	Kabelskärmens
	Contact	diam. (Pos. 2)
	Inline, Pilz	Dragavlastning Ja
	PSSu,	Bredd 16 mm
	Siemens	Höjd 34 mm
	ET200s,	
	TURCK BL20,	
	WAGO 750,	
	VIPA SLIO,	
	RA / Allen-	
	Bradley 1734	
Antal	1	
skärmklämmor		
Typ	SKL	
skärmklämma		
För antal	1	
kablar		




ArtNr.	37505.03	Kabelskärmens - 6 - 8 mm
EAN	4251269305	diam.
	382	Längd 36 mm
Antal	10	Min. 6 mm
Lämplig för	Bosch	Kabelskärmens
I/O-moduler	Rexroth	diam. (Pos. 2)
	Inline (IP20),	Max. 8 mm
	Phoenix	Kabelskärmens
	Contact	diam. (Pos. 2)
	Inline, Pilz	Dragavlastning Ja
	PSSu,	Bredd 16 mm
	Siemens	Höjd 35 mm
	ET200s,	
	TURCK BL20,	
	WAGO 750,	
	VIPA SLIO,	
	RA / Allen-	
	Bradley 1734	
Antal	1	
skärmklämmor		
Typ	SKL	
skärmklämma		
För antal	1	
kablar		




ArtNr.	37505.10	Kabelskärmens 1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	diam.
	399	Min. 1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)
I/O-moduler	Rexroth	Max. 3 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens
	Phoenix	diam. (Pos. 1)
	Contact	Längd 36 mm
	Inline, Pilz	Dragavlastning Ja
	PSSu,	Bredd 16 mm
	Siemens	Höjd 33 mm
	ET200s,	
	TURCK BL20,	
	WAGO 750,	
	VIPA SLIO,	
	RA / Allen-	
	Bradley 1734	
Antal	1	
skärmklämmor		
Typ	SKL	
skärmklämma		
För antal	1	
kablar		




ArtNr.	37505.20	Kabelskärmens	3 - 6 mm	-
EAN	4251269305	diam.		
	436	Min.	3 mm	
Antal	10	Kabelskärmens		
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)		
I/O-moduler	Rexroth	Max.	6 mm	
	Inline (IP20),	Kabelskärmens		
	Phoenix	diam. (Pos. 1)		
	Contact	Längd	36 mm	
	Inline, Pilz	Dragavlastning	Ja	
	PSSu,	Bredd	16 mm	
	Siemens	Höjd	34 mm	
	ET200s,			
	TURCK BL20,			
	WAGO 750,			
	VIPA SLIO,			
	RA / Allen-			
	Bradley 1734			
Antal	1			
skärmklämmor				
Typ	SKL			
skärmklämma				
För antal	1			
kablar				




ArtNr.	37505.30	Min.	6 mm	
EAN	4251269305	Kabelskärmens		
	474	diam. (Pos. 1)		
Antal	10	Max.	8 mm	
Lämplig för	Bosch	Kabelskärmens		
I/O-moduler	Rexroth	diam. (Pos. 1)		
	Inline (IP20),	Längd	36 mm	
	Phoenix	Dragavlastning	Ja	
	Contact	Bredd	16 mm	
	Inline, Pilz	Höjd	35 mm	
	PSSu,			
	Siemens			
	ET200s,			
	TURCK BL20,			
	WAGO 750,			
	VIPA SLIO,			
	RA / Allen-			
	Bradley 1734			
Antal	1			
skärmklämmor				
Typ	SKL			
skärmklämma				
För antal	1			
kablar				




ArtNr.	37505.11	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	diam.	1,5 - 3 mm
	405	Min.	1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	3 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	1,5 mm
	PSSu,	Kabelskärmens	
	Siemens	diam. (Pos. 2)	
	ET200s,	Max.	3 mm
	TURCK BL20,	Kabelskärmens	
	WAGO 750,	diam. (Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Dragavlastning	Ja
	RA / Allen-	Bredd	17 mm
	Bradley 1734	Höjd	33 mm
Antal	2		
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	2		
kablar			




ArtNr.	37505.12	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	diam.	3 - 6 mm
	412	Min.	1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	3 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	3 mm
	PSSu,	Kabelskärmens	
	Siemens	diam. (Pos. 2)	
	ET200s,	Max.	6 mm
	TURCK BL20,	Kabelskärmens	
	WAGO 750,	diam. (Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Dragavlastning	Ja
	RA / Allen-	Bredd	17 mm
	Bradley 1734	Höjd	34 mm
Antal	2		
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	2		
kablar			




ArtNr.	37505.13	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	diam.	6 - 8 mm
	429	Min.	1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	3 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	6 mm
	PSSu,	Kabelskärmens	
	Siemens	diam. (Pos. 2)	
	ET200s,	Max.	8 mm
	TURCK BL20,	Kabelskärmens	
	WAGO 750,	diam. (Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Dragavlastning	Ja
	RA / Allen-	Bredd	17 mm
	Bradley 1734	Höjd	35 mm
Antal	2		
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	2		
kablar			




ArtNr.	37505.21	Kabelskärmens	3 - 6 mm
EAN	4251269305	diam.	1,5 - 3 mm
	443	Min.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	6 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	1,5 mm
	PSSu,	Kabelskärmens	
	Siemens	diam. (Pos. 2)	
	ET200s,	Max.	3 mm
	TURCK BL20,	Kabelskärmens	
	WAGO 750,	diam. (Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Dragavlastning	Ja
	RA / Allen-	Bredd	17 mm
	Bradley 1734	Höjd	34 mm
Antal	2		
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	2		
kablar			




ArtNr.	37505.22	Kabelskärmens	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305	diam.	6 mm
	450	Min.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	6 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	3 mm
	PSSu,	Kabelskärmens	
	Siemens	diam. (Pos. 2)	
	ET200s,	Max.	6 mm
	TURCK BL20,	Kabelskärmens	
	WAGO 750,	diam. (Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Dragavlastning	Ja
	RA / Allen-	Bredd	17 mm
	Bradley 1734	Höjd	34 mm
Antal	2		
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	2		
kablar			




ArtNr.	37505.23	Kabelskärmens	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	diam.	8 mm
	467	Min.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	6 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	6 mm
	PSSu,	Kabelskärmens	
	Siemens	diam. (Pos. 2)	
	ET200s,	Max.	8 mm
	TURCK BL20,	Kabelskärmens	
	WAGO 750,	diam. (Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Dragavlastning	Ja
	RA / Allen-	Bredd	17 mm
	Bradley 1734	Höjd	35 mm
Antal	2		
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	2		
kablar			



ArtNr.	37505.31	Kabelskärmens	6 - 8 mm
EAN	4251269305	diam.	1,5 - 3 mm
	481	Min.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	8 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	1,5 mm
	PSSu,	Kabelskärmens	
	Siemens	diam. (Pos. 2)	
	ET200s,	Max.	3 mm
	TURCK BL20,	Kabelskärmens	
	WAGO 750,	diam. (Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Dragavlastning	Ja
	RA / Allen-	Bredd	17 mm
	Bradley 1734	Höjd	35 mm
Antal	2		
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	2		
kablar			



ArtNr.	37505.32	Kabelskärmens	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	diam.	6 mm
	498	Min.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	8 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	3 mm
	PSSu,	Kabelskärmens	
	Siemens	diam. (Pos. 2)	
	ET200s,	Max.	6 mm
	TURCK BL20,	Kabelskärmens	
	WAGO 750,	diam. (Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Dragavlastning	Ja
	RA / Allen-	Bredd	17 mm
	Bradley 1734	Höjd	35 mm
Antal	2		
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	2		
kablar			



ArtNr.	37505.33	Kabelskärmens	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	diam.	8 mm
	504	Min.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	8 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	6 mm
	PSSu,	Kabelskärmens	
	Siemens	diam. (Pos. 2)	
	ET200s,	Max.	8 mm
	TURCK BL20,	Kabelskärmens	
	WAGO 750,	diam. (Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Dragavlastning	Ja
	RA / Allen-	Bredd	17 mm
	Bradley 1734	Höjd	35 mm
Antal	2		
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	2		
kablar			



ArtNr.	61430
EAN	
Antal	1