

QTMB | QUICK-Sistemi için çok yönlü kablo insertleri

kablo çapı 14 - 29 mm arası için / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Yeni QTMB ile soketli kablolar icotek KEL-QUICK sisteminden geçirilir.

İnovatif zar sayesinde 3 mm' kadar farklı kablo çaplarını geçirmek mümkün.

QTMB ile ilk defa 14 ile 29 mm arasındaki geniş kabloların geçişi mümkün.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Soketli ve soketsiz kabloları uygun
- Sadece 7 insert ile 14 -29mm arasını kapsamaktadır
- İlk kez kalın iletkenler çözüm, sıkma alanı 23mm'ye kadar olan çaplara uygun
- İnovatif dalgalı kesim ile sızdırmazlık


Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Renk Uzunluk Genişlik Yükseklik	42545 4251269321634 10 gri (RAL 7035`e yakın) 40 mm 39 mm 17 mm	Montaj yüksekliği Kör tapa Kablo çapları için	2 mm 1 Kör tapa
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Renk Uzunluk Genişlik	42515 4251269321603 10 1 gri (RAL 7035`e yakın) 40 mm 39 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Kablo tipi için Kablo çapları için Kablo çapları için	17 mm 2 mm Kablo yuvarlak 14 - 17 mm 1 x 14 - 17 mm




Sipariş No. **42516**
EAN **4251269321986**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **40 mm**
Genişlik **39 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **16 - 19 mm**
Kablo çapları için **1 x 16 - 19 mm**




Sipariş No. **42517**
EAN **4251269321610**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **40 mm**
Genişlik **39 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **18 - 21 mm**
Kablo çapları için **1 x 18 - 21 mm**




Sipariş No. **42518**
EAN **4251269321627**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **40 mm**
Genişlik **39 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **20 - 23 mm**
Kablo çapları için **1 x 20 - 23 mm**




Sipariş No. **42519**
EAN **4251269322723**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **40 mm**
Genişlik **39 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **22 - 25 mm**
Kablo çapları için **1 x 22 - 25 mm**



Sipariş No. **42520**
EAN **4251269322730**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **40 mm**
Genişlik **39 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **24 - 27 mm**
Kablo çapları için **1 x 24 - 27 mm**



Sipariş No. **42521**
EAN **4251269322747**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **40 mm**
Genişlik **39 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **26 - 29 mm**
Kablo çapları için **1 x 26 - 29 mm**

